

## Die passenden Körbe für Ihre Maschine





# Das Korbsortiment – für jedes Spülgut den richtigen Korb

### Winterhalter – der Spezialist für Spüllösungen

- + Familienunternehmen in dritter Generation
- + Weltweite Präsenz in mehr als 70 Ländern
- + In den grössten und besten Spülküchen zu Hause
- + Professionelle Spültechnik von Untertisch- bis Bandtransportspülmaschinen
- + Komplettlösungen mit Maschinenteknik, Reinigerprodukten, Wasseraufbereitung und Zubehör aus einer Hand

Winterhalter Spülmaschinen sind im täglichen Einsatz ein unersetzlicher Partner. Ob Gläser, Geschirr, Besteck oder anderes Spülgut – Winterhalter bietet immer die **passende Maschine und den dazu passenden Korb**. Das vielfältige Korbsortiment erfüllt alle Ansprüche und zeichnet sich durch seine **hervorragende Qualität** aus – angefangen beim funktionellen Design über hochwertiges Material bis hin zur sorgfältigen Verarbeitung.

Neben bewährten Korbmodellen entwickelt Winterhalter immer wieder neue Produkte, die perfekt auf aktuellste Maschinen- und Spülgutentwicklungen abgestimmt sind. Winterhalter steht mit einem **schlüssigen Gesamtkonzept** aus Maschinenteknik, Reinigerprodukten, Wasseraufbereitung und Zubehör für hygienisch saubere Spülergebnisse.

Auf den Seiten **6–8** ist das **Winterhalter Korbprogramm** tabellarisch dargestellt. Dort finden Sie auf einen Blick den passenden Korb für Ihr Maschinenmodell und Spülgut. Angaben zu Vorgänger-Modellen können Sie ebenfalls diesen Seiten entnehmen.



Jürgen und Ralph  
Winterhalter






Mit System zu glänzenden Spülergebnissen:  
Winterhalter hat für jedes Spülgut den perfekten Korb.



# Viele gute Gründe sprechen für Körbe von Winterhalter

Je nach Spülgut müssen Körbe **unterschiedliche Eigenschaften** aufweisen, denn sie tragen wesentlich zu einem **optimalen Spülergebnis** bei. So gibt es beispielsweise robuste Edelstahlkörbe für schwere Geräte oder spezielle Körbe für Besteck mit besonders feinmaschigem Boden.

Die Körbe von Winterhalter überzeugen durch ein **konsequentes System** und hohe Qualität – vom **modularen Aufbau** über das **offene Korbdesign** bis hin zur Nutzung für **Aufbewahrung und Transport**. Darüber hinaus bieten die Körbe die Möglichkeit zur optimalen Bestückung, wodurch ein klarer wirtschaftlicher Nutzen erzielt wird.



### Modularer Aufbau

Die Körbe lassen sich in **Höhe und Facheinteilung individuell** an die Masse Ihrer Gläser und Geschirrtteile anpassen. Vorteilhaft ist es vor allem bei Gläsern, wenn die Korbhöhe auf die Glashöhe abgestimmt ist: Dadurch entsteht **weniger Glasbruch**.



### Hygiene durch offenes Design

Das offene Design der Körbe sichert ein einwandfreies Spülergebnis durch eine **ideale Wasser- und Luftzirkulation**. Das Spülgut trocknet schneller, es gibt weniger Wasserfangstellen. **Ihre Gläser sind innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit**. Für das Spülpersonal hat der offene Korb weitere Vorteile: Er ist **leicht greifbar und komfortabel zu tragen**.



### Perfektes Aufbewahrungs- und Transportsystem

In den stapelbaren Winterhalter Körben ist Ihr Spülgut bestens aufbewahrt. Das **geringe Gewicht** erleichtert **Transport und Handhabung**. Transportwagen unterstützen Sie bei einer **schonenden und flexiblen Geschirrlogistik**. Bei längerer Lagerung hält die Abdeckhaube aus Vinyl Ihr Geschirr staubfrei und damit stets einsatzbereit. **Erneutes Spülen** unmittelbar vor dem nächsten Einsatz wird **unnötig**.




### Wirtschaftlichkeit

Mit Winterhalter Körben können Sie definitiv **sparen**, denn die hohe Qualität macht permanente **Neuanschaffungen überflüssig**. Passgenaue Körbe vermindern Beschädigungen am Spülgut. Dadurch reduzieren sich Ausgaben für den oftmals teuren Nachkauf. Dank des optimalen Spülergebnisses ist mehrmaliges Spülen nicht notwendig. **Sie sparen Ressourcen** wie Strom, Wasser, Reiniger und Klarspüler – dadurch **verringern sich Ihre Betriebskosten**.




## Welches Material für welchen Einsatz?




### Kunststoffkörbe

Kunststoffkörbe sind vor allem für die **Organisation grosser Geschirr- und Gläsermengen ideal**. Sie sind leicht, stapelbar und langlebig. **Verschiedenfarbige Kunststoffe** für Toprahmen und Facheinteilungen unterstützen Sie bei der Verwendung der Körbe als **Sortier- und Aufbewahrungssystem**. Kunststoffkörbe der Grösse L (500 mm x 500 mm) eignen sich besonders für den Einsatz in Korbtransportpülmaschinen.



### Drahtgitterkörbe

Drahtgitterkörbe zeichnen sich durch **höchstmögliche Wasserdurchlässigkeit** aus, sodass der Spülstrahl weitestgehend ungehindert auf das Spülgut trifft. Drahtgitterkörbe besitzen eine **widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung**, die das Spülgut vor Beschädigung schützt. Bitte beachten: Diese Körbe sind nur leer stapelbar und nicht für den Gebrauch in Transportpülmaschinen geeignet.



### Edelstahlkörbe

Edelstahlkörbe werden ausschliesslich in Gerätepülmaschinen für Töpfe, Bleche und Gerätschaften verwendet. Ihre besonders **robuste Bauart** und spezielle Bodenstruktur sind eigens für **grosses und schweres Spülgut** konzipiert.



# Korb und Spülmaschine – Übersicht

Korbempfehlung	Spülmaschinenserien										
	UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500* / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	GS 640 / GS 650	GS 660	STR	MT
<b>Gläserkörbe aus Drahtgitter (Seite 13)</b>											
<b>Grösse S</b>											
Ohne Reihen	+										
3 Reihen	+										
Einteilungsbügel zu 3 Reihen, 3 Gläser	+										
4 Reihen	+										
Einteilungsbügel zu 4 Reihen, 4 Gläser	+										
Aufsatz zu 4 Reihen, 4 Gläser	+										
4 Reihen mit Aufsatz, 16 Gläser	+										
<b>Grösse M</b>											
3 Reihen		+	+	+	+						
Aufsatz zu 3 Reihen, 12 Gläser		+	+	+	+						
3 Reihen mit Aufsatz, 12 Gläser		+	+	+	+						
4 Reihen, Höhe 105 mm		+	+	+	+						
4 Reihen, Höhe 208 mm		+	+	+	+						
4 Reihen, Höhe 166 mm		+	+	+	+						
Aufsatz zu 4 Reihen, 20 Gläser		+	+	+	+						
4 Reihen mit Aufsatz, 20 Gläser		+	+	+	+						
<b>Grösse L</b>											
Ohne Reihen		+	+	+	+	+	+	+			
4 Reihen, Höhe 104 mm		+	+	+	+	+	+	+			
4 Reihen, Höhe 165 mm		+	+	+	+	+	+	+			
Einteilungsbügel zu 4 Reihen, 4 Gläser		+	+	+	+	+	+	+			
5 Reihen		+	+	+	+	+	+	+			
Einteilungsbügel zu 5 Reihen, 5 Gläser		+	+	+	+	+	+	+			
Aufsatz zu 5 Reihen, 25 Gläser		+	+	+	+	+	+	+			
5 Reihen mit Aufsatz, 25 Gläser		+	+	+	+	+	+	+			
Brillenkorb für 3D-Kinobrillen		+	+	+							
<b>Gläserkörbe aus Kunststoff (Seite 14–15)</b>											
<b>Grösse S</b>											
9 Gläser, GH 120 mm	+										
9 Gläser, GH 160 mm, rot	+										
9 Gläser, GH 240 mm, gelb	+										
16 Gläser, GH 120 mm	+										
16 Gläser, GH 160 mm, rot	+										
16 Gläser, GH 240 mm, gelb	+										
25 Gläser, GH 120 mm	+										
25 Gläser, GH 160 mm, rot	+										
25 Gläser, GH 240 mm, gelb	+										
<b>Grösse L</b>											
9 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
9 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
9 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
9 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+
16 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
16 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
16 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
16 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+
20 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
20 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
20 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
20 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+
25 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
25 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
25 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
25 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+

	Korbempfehlung	Spülmaschinenserien										
		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500* / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	GS 640 / GS 650	GS 660	STR	MT
	30 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
	30 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
	30 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
	30 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+
	36 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
	36 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
	36 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
	36 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+
	49 Gläser, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+			+	+
	49 Gläser, GH 110 mm, rot		+	+	+	+	+	+			+	+
	49 Gläser, GH 160 mm, gelb		+	+	+	+	+	+			+	+
	49 Gläser, GH 210 mm, grün		+	+	+	+	+	+			+	+
<b>BESTECK</b>	<b>Besteck- und Kleinteilekörbe (Seite 15)</b>											
	Grösse S	+										
	Grösse M, Höhe 80 mm		+	+	+							
	Grösse M, Höhe 154 mm		+	+	+							
	Grösse L		+	+	+	+	+					
	Grösse XL						+					
	<b>Trägerkörbe für Besteckköcher</b>											
	Grösse S, für 6 Besteckköcher	+										
	Grösse S, mit 6 Besteckköchern	+										
	Grösse L, für 9 Besteckköcher		+	+	+	+	+	+				
Grösse L, mit 9 Besteckköchern		+	+	+	+	+	+					
<b>GESCHIRR</b>	<b>Tellerkörbe (Seite 16)</b>											
	<b>Drahtgitter</b>											
	Grösse M, 6 Reihen		+	+	+							
	Grösse L, 6 Reihen		+	+	+	+	+					
	Grösse L, 8 Reihen		+	+	+	+	+					
	<b>Drahtgitter, trapezförmig</b>											
	Grösse XL, 6 Reihen							+	+			
	Grösse XL, 8 Reihen							+	+			
	Grösse XL, 8 Reihen, Breite 615 mm							+	+			
	<b>Kunststoff</b>											
	Grösse S, 10 Reihen	+										
	Grösse L, 7 bzw. 8 Reihen		+	+	+	+	+	+			+	+
	Grösse L, 8 Reihen, Fingerkorb		+	+	+	+	+	+			+	+
	Grösse L, 9 Reihen, Fingerkorb		+	+	+	+	+	+				
	Grösse L, 9 Reihen, Drahteinsatz		+	+	+	+	+	+			+	+
	Grösse XL, 11 Reihen, Fingerkorb							+			+	+
	<b>Bistro-Kombikörbe (Seite 17)</b>											
	Grösse S	+										
	Grösse S, Kunststoff	+										
	Grösse L		+	+	+	+	+	+				
Grösse L, Doppelkorbsystem für UC-Serie			+	+								
Grösse L, Doppelkorbsystem für PT-Serie					+	+						
<b>Tassenkörbe (Seite 18)</b>												
Grösse S, 4 Reihen	+											
Grösse M, 4 Reihen		+	+	+								
Grösse L, 5 Reihen		+	+	+	+	+	+					
Grösse L, 5 Reihen, Drahteinsatz		+	+	+	+	+	+			+	+	
Grösse L, 5 Reihen (Bestandteil Doppelkorb)					+	+						
<b>Grundkörbe aus Kunststoff (Seite 18)</b>												
Grösse S	+											
Grösse S, Höhe 160 mm	+											
Grösse L, engmaschig		+	+	+	+	+	+	+		+	+	
Grösse L, Höhe 105 mm		+	+	+	+	+	+			+	+	
Grösse L, Höhe 147 mm		+	+	+	+	+	+			+	+	

	Aktuelle Modelle	Vorgänger-Modelle
<b>Korbgrösse S</b>	UC-S Serie	GS 202-Serie, GS 402-Serie, GS 23, GS 24
<b>Korbgrösse M</b>	UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie	GS 215-Serie, GS 300-Serie, GS 7, GS 9, GS 10, GS 22, GS 25, GS 27, GS 28, GS 29, GS 32, GS 40, GS 41, GS 42
<b>Korbgrösse L</b>	UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie	GS 500-Serie, GS 215-Serie, GS 300-Serie, GS 8, GS 10/2, GS 12, GS 14, GS 15, GS 29, GS 34, GS 41, GS 42, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100, WKT 1000, WKT 1200, WKTS
<b>Korbgrösse XL</b>	PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)	GS 515-Serie, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100

Die Korbgrößen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenserien.

\* Nicht in allen Märkten erhältlich.

	Korbempfehlung	Spülmaschinenserien											
		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500*/PT-M	PT-L/PT-XL	GS 630	GS 640/ GS 650	GS 660	STR	MT	
<b>GESCHIRR</b>	<b>Grundkörbe aus Kunststoff (Seite 18)</b>												
	Grösse L, Höhe 197 mm		+	+	+	+	+	+			+	+	
	Grösse L, Höhe 247 mm		+	+	+	+	+	+			+	+	
	Grösse L, 1 Seite offen		+	+	+	+	+	+			+	+	
	Grösse L, Spülkäfig		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Grösse XL, Höhe 120 mm						+				+	+	
<b>GERÄTE UND KORBBUBEHÖR</b>	<b>Bleche- und Tablettkörbe (Seite 19)</b>												
	Grösse L, 6 Reihen				+	+	+						
	Grösse L, 9 Reihen, 1 Seite offen				+	+	+	+			+	+	
	Grösse L, 9 Reihen, 1 Seite offen, Fingerkorb				+	+	+				+	+	
	Grösse L, 9 Reihen, 1 Seite offen, Fingerkorb, Eckeinzug					+	+				+	+	
	Grösse XL, 8 Reihen					+	+				+	+	
	Grösse XL, 10 bzw. 12 Reihen						+				+	+	
	<b>Gerätekorbe (Seite 19)*2</b>												
	Grösse S							+					
	Grösse M								+				
	Grösse L									+			
	<b>Korbzubehör (Seite 20–21)</b>												
	<b>Gläser / Tassen</b>												
	Zickzack-Teiler, Grösse S	+											
	Tasseneinsatz, Grösse S	+											
	Tasseneinsatz, Grösse L		+	+	+	+	+	+				+	+
	Abdeckgitter, Grösse L		+	+	+	+	+					+	+
	Schrägsteller, einfach / doppelt												
	Gläserkorbrampe							+					
	<b>Besteck</b>												
	Besteckköcher	+	+	+	+	+	+					+	+
	Besteckköcher, 3 Fächer	+	+	+	+	+	+					+	+
	Besteckköcher, 4 Fächer	+	+	+	+	+	+					+	+
	Besteckköcher, 7 Fächer		+	+	+	+	+					+	+
	Besteckköcher, 8 Fächer			+	+	+	+					+	+
	<b>Teller</b>												
	Tellereinsatz, Grösse S, 10 Reihen	+											
	Tellereinsatz, Grösse L, 9 Reihen		+	+	+	+	+	+				+	+
	<b>Geräte</b>												
	<b>Bleche- und Tabletteinsatz</b>												
5 Reihen				+	+	+	+				+	+	
5 Reihen							+	+	+				
6 Reihen								+	+				
9 Reihen				+	+	+	+				+	+	
12 Reihen							+	+	+				
Spritzbeutelgestell, 3 Kegel									+	+			
Spritzbeutelgestell, 6 Kegel									+	+			
Einsatzbügel Euronorm-Kisten									+				
<b>Mobile Einrichtungsteile</b>													
Korbwagen ohne Schubbügel		+	+	+	+	+					+	+	
Korbwagen mit Schubbügel		+	+	+	+	+					+	+	

\*1 Nicht in allen Märkten erhältlich.

*2	Aktuelle Modelle	Vorgänger-Modelle
Gerätekorb Gr. S	GS 630	GSR 36
Gerätekorb Gr. M	GS 640-Serie, GS 650-Serie	GR 64, GR 65
Gerätekorb Gr. L	GS 660-Serie	GR 66/1

Die Korbgrößen gelten auch für die Energy-Ausführungen der jeweiligen Maschinenserien.





## Für jedes Glas den perfekten Korb

Der richtige Korb trägt wesentlich zu einem optimalen Spül- und Trocknungsergebnis Ihrer Gläser bei. Darüber hinaus werden diese vor Beschädigungen geschützt und somit die Langlebigkeit deutlich erhöht. **Auf den beiden nebenstehenden Seiten können Sie Ihre Gläser vermessen – den passenden Korb dazu finden Sie auf den Seiten 13 – 15.**

### Anleitung

**So ermitteln Sie die erforderliche Fachgrösse:**




- Bitte entscheiden Sie sich zwischen **Drahtgitter- oder Kunststoffkörben**.
- Bitte stellen Sie das Glas **zentral** auf die **Durchmesserkreise (1.)** für **quadratische Facheinteilungen** oder **gegebenenfalls auf die rechteckigen Facheinteilungen (2.)**.
- Die relevante Fachgrösse erkennen Sie, wenn Sie **direkt von oben auf das Glas schauen**. Abhängig von der Form kann das der **Glaskelch** oder **gegebenenfalls der Henkel** sein.

**So ermitteln Sie die Korbhöhe:**


Bitte messen Sie die **Höhe** des Glases mit dem am rechten Rand **dargestellten Lineal**.

**Bitte beachten Sie:**

Kunststoff-Gläserkörbe sind nur dann **stapelbar**, wenn Sie **ausschliesslich Gläser** einsortieren, die die angegebene maximale Glashöhe nicht überschreiten. Drahtgitterkörbe sind nur **leer stapelbar**. **Angaben zu den passenden Glashöhen entnehmen Sie den Seiten 13 – 15. Sonderhöhen erhalten Sie auf Anfrage.**




## Gläserkörbe aus Drahtgitter



Alle Angaben in [mm]

Glashöhe [mm]



146

112

88

82

73

63

1. Glasdurchmesser [mm]  
(Quadratische Fächer)

Korbgröße L  
Korbgröße S

## Gläserkörbe aus Kunststoff

88 x 112

73 x 88



2. Glasbreite [mm]  
(Rechteckige Fächer)

Korbgröße L

73 x 88

88 x 112

50

100

Alle Angaben  
in [mm]



## Gläserkörbe

Mit ihrer **offenen Konstruktion** tragen die Winterhalter Gläserkörbe zu einem optimalen Spülergebnis bei. Die auf Glashöhe und -durchmesser exakt abgestimmten Körbe gewährleisten **maximale Sicherheit** für Ihre Gläser.

Winterhalter empfiehlt bei Gläsern kunststoffbeschichtete **Drahtgitterkörbe**. Durch ihre hohe Wasserdurchlässigkeit und die konstruktiv bedingte Schrägstellung der Gläser garantieren diese Körbe **beste Spül- und Trocknungsergebnisse**. Bei hohen Gläsern sind **Einteilungsbügel oder Aufsätze von Vorteil**. In den dadurch entstehenden Fächern sind Ihre Gläser optimal vor Glasbruch geschützt. **Drahtgitterkörbe sind nur leer stapelbar und nicht für den Gebrauch in Transportspülmaschinen geeignet.**

**Kunststoff-Gläserkörbe** werden in Abhängigkeit des Glasdurchmessers mit einer **farbigen Facheinteilung** versehen. Eine zusätzliche Differenzierung bietet der **farbige Toprahmen**, der sich durch die Glashöhe definiert. Dieses Sortier- und Aufbewahrungssystem ermöglicht eine **optimale Geschirrlogistik**. Darüber hinaus können Kunststoff-Gläserkörbe wahlweise mit zusätzlichen Einsätzen ergänzt werden, die eine Schrägstellung der Gläser ermöglichen. Dies verhindert, dass Wasser in den Glasböden stehen bleibt – die Gläser können vollständig trocknen.

## Gläserkörbe aus Drahtgitter

Gläserkörbe Grösse S	Lichtes Reihenmass/ Fachgrösse [mm]	Masse [mm]	Artikel-Nr.
Ohne Reihen	–	400 x 400 x 150	55 01 268
3 Reihen	120	400 x 400 x 155	85 000 471
Einteilungsbügel zu 3 Reihen, 3 Gläser	120 x 125		85 000 481
4 Reihen	90	400 x 400 x 155	55 01 178
Einteilungsbügel zu 4 Reihen, 4 Gläser	90 x 85		85 000 443
Aufsatz zu 4 Reihen, 16 Gläser	90 x 90	400 x 400 x 100	36 01 207
4 Reihen mit Aufsatz, 16 Gläser	90 x 90	400 x 400 x 255	55 01 219



Gläserkörbe Grösse M	Lichtes Reihenmass/ Fachgrösse [mm]	Masse [mm]	Artikel-Nr.
3 Reihen	130	500 x 440 x 150	55 01 201
Aufsatz zu 3 Reihen, 12 Gläser	130 x 110	500 x 440 x 73	36 01 202
3 Reihen mit Aufsatz, 12 Gläser	130 x 110	500 x 440 x 223	55 01 218
4 Reihen, Höhe 105 mm	90	500 x 430 x 105	55 01 179
4 Reihen, Höhe 208 mm	95	500 x 430 x 208	55 01 072
4 Reihen, Höhe 166 mm	90	500 x 430 x 166	55 01 180
Aufsatz zu 4 Reihen, 20 Gläser	90 x 110	500 x 430 x 100	36 01 200
4 Reihen mit Aufsatz, 20 Gläser	90 x 110	500 x 430 x 266	55 01 217



Gläserkörbe Grösse L	Lichtes Reihenmass/ Fachgrösse [mm]	Masse [mm]	Artikel-Nr.
Ohne Reihen	–	500 x 500 x 152	55 01 255
4 Reihen, Höhe 104 mm	115	500 x 500 x 104	55 01 061
4 Reihen, Höhe 165 mm	110	500 x 500 x 165	85 000 449
Einteilungsbügel zu 4 Reihen, 4 Gläser	110 x 110		85 000 450
5 Reihen, Höhe 165 mm	90	500 x 500 x 165	85 000 436
Einteilungsbügel zu 5 Reihen, 5 Gläser	90 x 90		85 000 442
Aufsatz zu 5 Reihen, 25 Gläser	90 x 90	500 x 500 x 100	36 01 208
5 Reihen mit Aufsatz, 25 Gläser	90 x 90	500 x 500 x 280	55 01 271
Brillenkorb für 3D-Kinobrillen	–	500 x 500 x 220	85 000 620



Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie  
 Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie  
 Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie  
 Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6–8.



## Gläserkörbe aus Kunststoff



85 000 214



85 000 215



55 01 246



55 01 220



55 01 224



55 01 228

Gläserkörbe Grösse S	Fachgrösse [mm]	Maximale Glashöhe [mm]	Masse [mm]	Artikel-Nr.
9 Gläser	112 x 112	120	400 x 400 x 160	85 000 212
9 Gläser, rot	112 x 112	160	400 x 400 x 197	85 000 213
9 Gläser, gelb	112 x 112	240	400 x 400 x 277	85 000 214
16 Gläser	82 x 82	120	400 x 400 x 160	85 000 215
16 Gläser, rot	82 x 82	160	400 x 400 x 197	85 000 216
16 Gläser, gelb	82 x 82	240	400 x 400 x 277	85 000 217
25 Gläser	63 x 63	120	400 x 400 x 160	85 000 218
25 Gläser, rot	63 x 63	160	400 x 400 x 197	85 000 219
25 Gläser, gelb	63 x 63	240	400 x 400 x 277	85 000 220

Gläserkörbe Grösse L	Fachgrösse [mm]	Maximale Glashöhe [mm]	Masse [mm]	Artikel-Nr.
9 Gläser	146 x 146	70	500 x 500 x 107	55 01 246
9 Gläser, rot	146 x 146	110	500 x 500 x 147	55 01 232
9 Gläser, gelb	146 x 146	160	500 x 500 x 197	55 01 233
9 Gläser, grün	146 x 146	210	500 x 500 x 247	55 01 234
16 Gläser	112 x 112	70	500 x 500 x 107	55 01 250
16 Gläser, rot	112 x 112	110	500 x 500 x 147	55 01 220
16 Gläser, gelb	112 x 112	160	500 x 500 x 197	55 01 221
16 Gläser, grün	112 x 112	210	500 x 500 x 247	55 01 222
20 Gläser	112 x 88	70	500 x 500 x 107	55 01 243
20 Gläser, rot	112 x 88	110	500 x 500 x 147	55 01 223
20 Gläser, gelb	112 x 88	160	500 x 500 x 197	55 01 224
20 Gläser, grün	112 x 88	210	500 x 500 x 247	55 01 225
25 Gläser	88 x 88	70	500 x 500 x 107	36 02 235
25 Gläser, rot	88 x 88	110	500 x 500 x 147	36 02 220
25 Gläser, gelb	88 x 88	160	500 x 500 x 197	36 02 221
25 Gläser, grün	88 x 88	210	500 x 500 x 247	36 02 222
30 Gläser	88 x 73	70	500 x 500 x 107	55 01 244
30 Gläser, rot	88 x 73	110	500 x 500 x 147	55 01 226
30 Gläser, gelb	88 x 73	160	500 x 500 x 197	55 01 227
30 Gläser, grün	88 x 73	210	500 x 500 x 247	55 01 228

Sie können Kunststoff-Gläserkörbe nur dann stapeln, wenn die maximale Glashöhe eingehalten wird.

Sonderhöhen auf Anfrage.

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie

Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie

Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie

Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6 – 8.

## Gläserkörbe aus Kunststoff

Gläserkörbe Grösse L	Fachgrösse [mm]	Maximale Glashöhe [mm]	Masse [mm]	Artikel-Nr.
36 Gläser	73 x 73	70	500 x 500 x 107	36 02 236
36 Gläser, rot	73 x 73	110	500 x 500 x 147	36 02 223
36 Gläser, gelb	73 x 73	160	500 x 500 x 197	36 02 224
36 Gläser, grün	73 x 73	210	500 x 500 x 247	36 02 225
49 Gläser	63 x 63	70	500 x 500 x 107	55 01 245
49 Gläser, rot	63 x 63	110	500 x 500 x 147	55 01 229
49 Gläser, gelb	63 x 63	160	500 x 500 x 197	55 01 230
49 Gläser, grün	63 x 63	210	500 x 500 x 247	55 01 231

Sie können Kunststoff-Gläserkörbe nur dann stapeln, wenn die maximale Glashöhe eingehalten wird.

Sonderhöhen auf Anfrage.



36 02 224



55 01 231

## Besteck- und Kleinteilekörbe

Die Winterhalter Besteck- und Kleinteilekörbe haben einen **feinmaschigen Boden**. Unterschiedliche Korbhöhen ermöglichen eine optimale Anpassung an das jeweilige Spülgut. Charakteristisch für diese Körbe ist, dass sie **keine Einteilungen** haben und daher frei bestückt werden können. Winterhalter empfiehlt: **Spülen Sie Besteck stehend** in sogenannten **Köchern**, um ein glänzendes Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, die Köcher mit möglichst unterschiedlichen Besteckteilen zu bestücken. Bei zu vielen gleichen Teilen kommt es zu Überschneidungen, die eine vollständige Reinigung verhindern.



Besteck- und Kleinteilekörbe	Spülgut	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse S	Besteck, Kleinteile	400 x 400 x 125	Draht	55 01 166
Grösse M, Höhe 80 mm	Besteck, Kleinteile	500 x 420 x 80	Draht	55 01 018
Grösse M, Höhe 154 mm	Besteck, Kleinteile	500 x 430 x 154	Draht	55 01 198
Grösse L	Besteck, Kleinteile	500 x 500 x 66	Draht	55 01 059
Grösse XL	Besteck, Kleinteile	644 x 502 x 65	Draht	55 01 265



55 01 198

Besteckkörbe für Köcher	Spülgut	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse S, für 6 Besteckköcher	Besteck	400 x 400 x 112	Draht	85 000 604
Grösse S, mit 6 Besteckköchern	Besteck	400 x 400 x 112	Draht	85 000 040
Grösse L, für 9 Besteckköcher	Besteck	500 x 500 x 145	Draht	85 000 605
Grösse L, mit 9 Besteckköchern	Besteck	500 x 500 x 145	Draht	85 000 041



85 000 041

Weitere Besteckköcher finden Sie unter der Rubrik Korbzubehör, Seite 20.

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie

Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie

Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie

Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6 – 8.



## Tellerkörbe

Das offene Design der Tellerkörbe sorgt für **maximale Wasserdurchlässigkeit**. Reihen bzw. Finger fixieren die Teller in einer optimalen Position. Um Ressourcen zu sparen und die Kapazität der Spülmaschine voll zu nutzen, sollten Sie die Körbe **möglichst komplett bestücken**. Bei einem Korbmass der Grösse L (50 mm x 500mm) können Sie beispielsweise pro Reihe zwei Teller mit einem Durchmesser von max. 24cm einsortieren. Um Sprühschatten und Überschneidungen der Teller zu vermeiden, sollten innerhalb einer Reihe **Teller grösseren Durchmessers mit kleineren Tellern kombiniert werden**.



55 01 170

Bestückung Grösse M und Grösse L: 2 Teller max. Ø 24 cm

Tellerkörbe, Drahtgitter	Lichtes Reihenmass [mm]	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse M, 6 Reihen	70	500 x 420 x 105	Draht	55 01 001
Grösse L, 6 Reihen	73	500 x 500 x 92	Draht	55 01 171
Grösse L, 8 Reihen	54	500 x 500 x 92	Draht	55 01 170

Bestückung Grösse XL, 6 und 8 Reihen: 2 Teller max. Ø 30 cm

Bestückung Grösse XL, 8 Reihen (55 01 267): 2 Teller max. Ø 31 cm



55 01 267

Tellerkörbe, Drahtgitter, trapezförmig	Lichtes Reihenmass [mm]	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse XL, 6 Reihen	73	500 x 545 x 92	Draht	55 01 173
Grösse XL, 8 Reihen	54	500 x 545 x 92	Draht	55 01 172
Grösse XL, 8 Reihen, Breite 615 mm	52	615 x 500 x 128	Draht	55 01 267

Bestückung Grösse S, 10 Reihen: 1 Teller max. Ø 23 cm + 1 Teller max. Ø 15 cm

Bestückung Grösse L, 7 bzw. 8 Reihen: 15 Teller gesamt max. Ø 26 cm

Bestückung Grösse L, 9 Reihen: 2 Teller max. Ø 24 cm



55 01 0000



85 000 533

Tellerkörbe, Kunststoff	Lichtes Reihenmass [mm]	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse S, 10 Reihen	30	400 x 400 x 65	Kunststoff	55 01 0000
Grösse L, 7 bzw. 8 Reihen (versetzt)	40	500 x 500 x 130	Kunststoff	85 000 533
Grösse L, 6 bzw. 8 Reihen, Fingerkorb	70 bzw. 52	500 x 500 x 105	Kunststoff	36 02 208
Grösse L, 6 bzw. 9 Reihen, Fingerkorb	70 bzw. 45	500 x 500 x 105	Kunststoff	36 02 259
Grösse L, 9 Reihen, Drahteinsatz	37	500 x 500 x 130	Kunststoff, Drahteinsatz	55 01 270
Grösse XL, 11 Reihen, Fingerkorb	45	600 x 500 x 120	Kunststoff	30 000 772

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie

Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie

Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie

Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenserien.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6 – 8.





## Bistro-Kombikörbe

Winterhalter Bistro-Kombikörbe eignen sich besonders zum **kombinierten Spülen** von **Gläsern, Tassen, Tellern, Besteck und Kleinteilen**. Die Bistro-Kombikörbe sind mit verschiedenen Facheinteilungen verfügbar und bieten grosse Flexibilität. Dank unterschiedlicher Reihenabstände kann das Spülgut sicher positioniert werden. Zum Besteckspülen empfiehlt sich der Einsatz von **Besteckköchern**.



Bistro-Kombikörbe	Spülgut	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse S	Besteck, Teller, Gläser, Tassen	400 x 420 x 92	Draht	55 01 266
Grösse S, Kunststoff	Besteck, Teller, Gläser, Tassen	400 x 400 x 145	Kunststoff	36 02 111
Grösse L	Besteck, Teller, Gläser, Tassen	500 x 500 x 92	Draht	85 000 444
Grösse L	Besteck, Teller, Gläser, Tassen	500 x 500 x 165	Draht	85 000 612
Grösse L, Doppelkorbsystem für UC-Serie	Besteck, Teller, Gläser, Tassen	500 x 500 x 260	Draht	85 000 042
Grösse L, Doppelkorbsystem für PT-Serie	Besteck, Teller, Gläser, Tassen	500 x 500 x 282	Draht	80 004 798

Passende Besteckköcher finden Sie unter der Rubrik Korbzubehör, Seite 20.



55 01 266



36 02 111



85 000 444



80 004 798

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie

Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie

Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie

Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6–8.



## Tassenkörbe

Die Winterhalter Tassenkörbe zeichnen sich neben ihrer **offenen Konstruktion** durch eine **Schrägstellung der Korbböden** aus. Dadurch läuft das Nachspülwasser optimal ab und sammelt sich nicht in tiefen Tassenböden. Dies gewährleistet ein optimales Spül- und Trocknungsergebnis. Durchgehende Reihen ohne Facheinteilungen erlauben eine **individuelle Bestückung**.



Tassenkorb 36 02 109




Tassenkorb 55 01 019



Tassenkorb 85 000 695

Tassenkörbe	Reihenmass [mm]	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse S, 4 Reihen	85	400 x 400 x 65	Kunststoff	36 02 109
Grösse M, 4 Reihen	100	500 x 425 x 115	Draht	55 01 019
Grösse L, 5 Reihen	95	500 x 500 x 117	Draht	55 01 197
Grösse L, 5 Reihen, Drahteinsatz	70–90	500 x 500 x 104	Kunststoff, Drahteinsatz	55 01 269
Grösse L, 5 Reihen (Bestandteil Doppelkorb)	95	500 x 500 x 190	Draht	85 000 695



## Grundkörbe

Die Winterhalter Grundkörbe zeichnen sich durch einen **grobmaschigen Boden** aus und gewährleisten durch ihre **Wasserdurchlässigkeit** ein optimales Spülergebnis. Abhängig vom Spülgut können die Grundkörbe mit speziell hierfür entwickelten **Einsätzen kombiniert werden**. Damit sind diese Körbe **flexibel verwendbar** und durch **unterschiedliche Korbhöhen** immer abgestimmt auf Ihren Bedarf. Informationen über entsprechende Einsätze zu den Grundkörben entnehmen Sie bitte der Rubrik Korbzubehör, Seite 20–21.



36 02 243



85 000 363

Grundkörbe, Kunststoff	Kombinierbar mit	Masse [mm]	Artikel-Nr.
Grösse S	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	400 x 400 x 65	36 02 113
Grösse S, Höhe 160 mm	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	400 x 400 x 160	36 02 114
Grösse L, engmaschig	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	500 x 500 x 105	36 02 210
Grösse L, Höhe 105 mm	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	500 x 500 x 105	36 02 209
Grösse L, Höhe 147 mm	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	500 x 500 x 147	36 02 243
Grösse L, Höhe 197 mm	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	500 x 500 x 197	36 02 244
Grösse L, Höhe 247 mm	Korbzubehör: Gläser / Tassen, Teller (S. 20–21)	500 x 500 x 247	36 02 245
Grösse L, 1 Seite offen	Korbzubehör: Geräte (S. 21)	500 x 500 x 105	85 000 552
Grösse L, Spülkäfig		500 x 500 x 200	85 000 363
Grösse XL, Höhe 120 mm		600 x 500 x 120	30 000 771

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie  
Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie  
Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie  
Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrößen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6–8.

## Bleche- und Tablettkörbe

Die Winterhalter Bleche- und Tablettkörbe sind in **verschiedenen Ausführungen** lieferbar. Winterhalter bietet die optimale Lösung, egal ob Tablettts oder Gastronorm-Behälter gespült werden. Sowohl **Finger als auch Metallbügel** erleichtern die **optimale Positionierung** des Spülguts in diesen Körben. Die dadurch erreichte Schrägstellung vermeidet Wasseransammlungen und trägt so wesentlich zum perfekten Spül- und Trocknungsergebnis bei. Zusätzliche Informationen zu weiteren Bleche- und Tabletteinsätzen finden Sie in der Rubrik Korbzubehör, Seite 21.

Bleche- und Tablettkörbe	Lichtes Reihenmass [mm]	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse L, 6 Reihen	42	500 x 500 x 182	Edelstahl	85 000 037
Grösse L, 9 Reihen, 1 Seite offen	40	500 x 500 x 125	Kunststoff, Edelstahl-Einsatz	85 000 551
Grösse L, 9 Reihen, 1 Seite offen, Fingerkorb	45	500 x 500 x 105	Kunststoff	36 02 215
Grösse L, 9 Reihen, 1 Seite offen, Fingerkorb, Eckeinzug	45	500 x 500 x 148	Kunststoff	55 01 272
Grösse XL, 8 Reihen	52	586 x 500 x 161	Kunststoff, Edelstahlauflauf	85 000 111
Grösse XL, 10 bzw. 12 Reihen	30	600 x 500 x 120	Kunststoff	30 000 770
Grösse XL, 10 bzw. 12 Reihen, 2 Seiten offen	30	600 x 500 x 120	Kunststoff	85 000 694

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie

Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie

Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie

Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6–8.

## Gerätekörbe

Die Winterhalter Gerätekörbe werden individuell für die Winterhalter Gerätespülmaschinenreihe gefertigt. Durch die **offene und solide Edelstahlkonstruktion** können schwere Gerätschaften wie Töpfe und andere sperrige Küchenutensilien hygienisch gespült werden. **Spezielle Gleitkufen** erleichtern das Ein- und Ausfahren der Körbe, insbesondere bei schwerem Spülgut.

Gerätekörbe	Kombinierbar mit	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Grösse S	Korbzubehör: Geräte (S. 21)	650 x 508 x 65	Edelstahl	85 000 537
Grösse M	Korbzubehör: Geräte (S. 21)	636 x 698 x 134	Edelstahl	85 000 543
Grösse L	Korbzubehör: Geräte (S. 21)	1266 x 698 x 134	Edelstahl	85 000 556

Gerätekorb Gr. S ist geeignet für: GS 630

Gerätekorb Gr. M ist geeignet für: GS 640-Serie, GS 650-Serie

Gerätekorb Gr. L ist geeignet für: GS 660-Serie

Die Korbgrössen gelten auch für die Energy-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6–8.



85 000 551



85 000 111



85 000 537



85 000 556



## Korbzubehör

Das zum Korbsortiment passende Zubehör erleichtert **Lagerung, Handhabung und Transport** Ihres Spülguts. Vom Tasseneinsatz bis zum Spritzbeutelgestell bietet das Winterhalter Zubehör **individuelle Lösungen und Anpassungsmöglichkeiten** für unterschiedlichstes Spülgut.



36 02 209 + Einsatz 55 01 264



85 000 447



36 02 241 + 36 02 242

Korbzubehör, Gläser / Tassen	Kombinierbar mit	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Zickzack-Teiler, Grösse S	Grundkorb, Grösse S (S. 18)	390 x 43 x 3	Kunststoff	36 02 124
Tasseneinsatz, Grösse S	Grundkorb, Grösse S (S. 18)	365 x 55 x 15	Kunststoff	36 02 122
Tasseneinsatz, Grösse L	Grundkörbe, Grösse L (S. 18)	455 x 445 x 65	Draht	55 01 264
Abdeckgitter, Grösse L	Grundkörbe, Grösse L (S. 18)	465 x 465 x 6	Edelstahl	85 000 447
Schrägsteller, einfach	Kunststoff-Gläserkörbe, Grösse L (S. 14–15)	–	Kunststoff	36 02 241
Schrägsteller, doppelt	Kunststoff-Gläserkörbe, Grösse L (S. 14–15)	–	Kunststoff	36 02 242
Gläserkorbrampe	Gläserkörbe 600 x 400 in GS 630	650 x 470 x 150	Edelstahl	85 000 531

Korbzubehör, Besteck	Kombinierbar mit	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Besteckköcher	Trägerkorb für Besteckköcher, (S.15)	106 x 106 x 138	Kunststoff	36 02 261
Besteckköcher	Grundkörbe, Grössen S, L (S. 18)	105 x 105 x 130	Kunststoff	36 02 271
Besteckköcher, 3 Fächer	Grundkörbe, Grössen S, L (S. 18)	220 x 70 x 110	Kunststoff	36 02 128
Besteckköcher, 4 Fächer	Ideal mit Bistro-Kombikorb, Grösse S (S. 17)	230 x 50 x 102	Draht	36 01 009
Besteckköcher, 7 Fächer	Grundkörbe, Grösse L (S. 18)	430 x 50 x 103	Kunststoff	55 01 007
Besteckköcher, 8 Fächer	Grundkörbe, Grösse L (S. 18)	440 x 210 x 260	Kunststoff	36 02 258

Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie  
 Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie  
 Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie  
 Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrößen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenserien.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6 – 8.

Korbzubehör, Teller	Kombinierbar mit	Lichtes Reihenmass [mm]	Material	Artikel-Nr.
Tellereinsatz Grösse S, 10 Reihen	Grundkorb, Grösse S (S. 18)	30	Kunststoff	36 02 123
Tellereinsatz Grösse L, 9 Reihen	Grundkörbe, Grösse L (S. 18)	37	Draht	55 01 252



Korbzubehör, Geräte	Kombinierbar mit	Lichtes Reihenmass [mm]	Material	Artikel-Nr.
Bleche- und Tabletteinsatz, 5 Reihen	Grundkorb, Grösse L (S. 19)	80	Edelstahl	55 01 256
Bleche- und Tabletteinsatz, 5 Reihen	Gerätekörbe, Grössen S, M, L (S. 19)	53	Edelstahl	85 000 536
Bleche- und Tabletteinsatz, 6 Reihen	Gerätekörbe, Grössen M, L (S. 19)	75	Edelstahl	85 000 550
Bleche- und Tabletteinsatz, 9 Reihen	Grundkorb, Grösse L, 1 Seite offen (S. 18)	40	Edelstahl	85 000 512
Bleche- und Tabletteinsatz, 12 Reihen	Gerätekörbe, Grössen S, M, L (S. 19)	40	Edelstahl	85 000 561



Spritzbeutelgestell, 3 Kegel	Gerätekörbe, Grössen M, L (S. 19)	–	Draht	85 000 558
Spritzbeutelgestell, 6 Kegel	Gerätekörbe, Grössen M, L (S. 19)	–	Draht	36 01 076
Einsatzbügel Euronorm- Kisten	Gerätekörbe, Grössen M (S. 19)	–	Edelstahl	85 000 600



Korbzubehör, Mobile Einrichtungsteile	Höhe [mm]	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Korbwagen ohne Schubbügel	175	500 x 500	Edelstahl, Kunststoff	36 02 252
Korbwagen mit Schubbügel	890	500 x 500	Edelstahl, Kunststoff	36 02 251



Korbzubehör, Sonstiges	Anwendung	Masse [mm]	Material	Artikel-Nr.
Abtropfwanne, Grösse S	Theke	430 x 430 x 11	Edelstahl	80 004 401
Abtropfwanne, Grösse S	UC-S Serie	466 x 596 x 22	Edelstahl	62 003 540
Abtropfwanne, Grösse L	Theke	525 x 525 x 25	Edelstahl	80 002 369
Abtropfwanne, Grösse L	UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie	604 x 594 x 20	Edelstahl	60 004 739
Korbwinkel	Drahtgitterkörbe	170 x 170 x 15	Kunststoff	85 000 560
Korbwinkel, rechts	Drahtgitterkörbe	170 x 29 x 15	Kunststoff	85 000 038
Korbwinkel, links	Drahtgitterkörbe	29 x 170 x 15	Kunststoff	85 000 039
Korbklemme	Drahtgitterkörbe	–	Kunststoff	35 01 186
Korbclip	Doppelkorb	–	Kunststoff	85 000 610
Abdeckhaube, Grösse L	Korb- / Spülgutlagerung	Höhe 1600	Vinyl	36 02 253
Korbträger für 600 x 400 mm	UC-XL Serie	500 x 550	Edelstahl	75 000 444
Schrägsteller für Euronorm-Kisten	PT-XL	622 x 503 x 112	Edelstahl	85 000 679
Schrägsteller für GN-Behälter	PT-XL	418 x 517 x 180	Edelstahl	85 000 684



Korbgrösse S ist geeignet für: UC-S Serie  
 Korbgrösse M ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie  
 Korbgrösse L ist geeignet für: UC-M Serie, UC-L Serie, UC-XL Serie, PT-Serie, STR-Serie, MT-Serie  
 Korbgrösse XL ist geeignet für: PT-L Serie, PT-XL Serie, STR-Serie, MT-Serie (nicht in Verbindung mit Eckeinzug und Eckförderern)

Die Korbgrössen gelten auch für die Cool-, effect-, Energy- und ClimatePlus-Ausführungen der jeweiligen Maschinenreihen.

Eine komplette Übersicht finden Sie zudem auf Seite 6–8.

**Winterhalter Gastronom**  
Gewerbliche Spülsysteme

Hirschensprungstrasse 4  
9464 Rüthi/SG  
Schweiz  
T +41 (0) 71 767 80 00  
F +41 (0) 71 767 80 60

[www.winterhalter.ch](http://www.winterhalter.ch)  
[info@winterhalter.ch](mailto:info@winterhalter.ch)

